

中国疾病预防控制中心性病控制中心

中疾控性病发〔2013〕017号

中国疾病预防控制中心性病控制中心

关于开展梅毒规范化医疗服务推广试点的通知

广东省皮肤性病防治中心、浙江省皮肤性病防治研究所、宁夏回族自治区疾病预防控制中心：

为进一步贯彻落实《性病防治管理办法》和《中国预防与控制梅毒规划（2010-2020年）》，加强梅毒规范化医疗服务工作，我中心拟在贵单位辖区内开展梅毒规范化医疗服务推广的试点工作。现就有关事宜通知如下：

一、试点选择：以县（区）为单位，自愿申请，每省（自治区）选择1-2个试点县（区）。

二、试点方案：详见附件。

三、经费和技术支持：原则上以地方性病防治经费为主，我中心提供技术支持。

附件：梅毒规范化医疗服务推广试点方案

二〇一三年八月二十八日



抄送：国家卫生计生委疾病预防控制局，中国疾病预防控制中心。

中心办公室

2013年8月28日印发

附件:

梅毒规范化医疗服务推广试点方案

一、背景

《中国预防与控制梅毒规划（2010-2020年）》中提出到2015年梅毒患者接受规范诊疗的比例达到80%的目标。为促进这一目标的实现，有必要对各医疗机构的梅毒医疗服务进行规范化要求和考核。因此中国疾病预防控制中心性病控制中心拟在有选择的地区开展梅毒规范化服务推广试点活动，通过宣传、培训、督导、技术指导等措施，先行开展试点，逐步在全国推广。梅毒规范化服务达标工作应作为医疗机构年度考核工作内容，或可作为等级评审的依据之一，并在社会一定范围内公布本地区的达标单位。

二、机构

各级卫生行政部门负责项目的领导和考核工作。

中国疾病预防控制中心性病控制中心负责方案的制定、培训。

各级性病预防控制机构负责方案的落实、宣传、培训及参与考核。

各级医疗机构具体实施本方案。

三、目标

在试点地区，80%以上的提供梅毒医疗服务的机构达到规范化服务要求。

四、活动

1、在各级卫生行政部门的领导下，各地性病预防控制机构组织开展梅毒规范化医疗服务项目的宣传和培训。

2、各医疗机构对照规范化服务要求（见附录），进行自查和整改。

3、性病预防控制机构组织对医疗机构的梅毒医疗服务状况进行调查，发现的问题，提出进一步改进的意见。

4、卫生行政部门组织性病预防控制机构开展对医疗机构的评估和验收。

5、评估和验收结果反馈至医疗机构和其他相关部门，同时，也作为医疗机构进一步改进服务的参照。

五、时间进度

根据各地具体情况的不同，宣传、培训需 2~3 个月，医疗机构自查和整改需 1~2 个月，组织调查需 2~3 个月，最终评估需 2~3 个月。

附录 梅毒规范化医疗服务基本要求及达标考核方法

1. 人员

所有主诊医师均获得市级或以上的性病临床培训证书（3 年内）。所有检验人员均获得市级或以上的性病实验室培训证书（3 年内）。专职防保人员获得市级或以上传染病及性病疫情管理培训证书（3 年内）。

2. 诊疗空间及基本检查设备

有独立的性病诊室，能够保证一对一的医疗服务。能够保证病人的隐私。有男、女病人检查床及相应的一次性检查用品（手套、棉签、床单、窥器）。

3. 治疗药物

药房配备治疗梅毒的药物，至少有苄星青霉素和普鲁卡因青霉素中的一种。

4. 门诊规章制度

性病门诊（皮肤性病科）应建立门诊各级各类人员岗位职责及相关工作制度，并可查阅。包括门诊日志制度、性病患者隐私保密制度、专业技术人员业务培训制度、治疗药品和诊断试剂管理制度、门诊健康教育和咨询工作制度、性病疫情报告和管理制度、消毒隔离及医疗废弃物管理制度、性病转诊和会诊制度、性病梅毒主动检测制度等。

5. 实验室

至少开展一种非梅毒螺旋体血清学试验：RPR 定性和定量，TRUST 定性和定量。至少开展一种梅毒螺旋体血清学试验：ELISA，TPPA，梅毒快速试验-免疫层析法，化学发光法。有近 1 年的实验室质控记录。实验室应有实验室质量控制和生物安全制度和其他相关制度供查阅。

6. 治疗

应首选青霉素治疗,采用苄星青霉素或普鲁卡因青霉素治疗的病人应达 75% 以上。

7. 预防与健康教育服务

候诊区至少张贴 1 张梅毒健康教育宣传画,或有宣传栏。诊室或候诊区备有:

①梅毒健康教育处方;②性伴通知卡;③安全套及使用方法演示图。

8. 疫情报告

抽查该机构梅毒病例报告,与实验室检测结果对照,其准确率应达 85%以上。

梅毒规范化医疗服务达标考核方法

项 目	考核方法	评分
所有主诊医师、梅毒检验人员、专职防保人员均获得市级以上性病临床培训证书(3年内)	现场考察,出示培训证书	满分 20 分(主诊医师 10 分、实验室人员 5 分、防保人员 5 分),未获得培训证书者根据人数比例酌情扣分
有独立的诊疗空间并有女病人检查床、一次性检查用品	现场考察	满分 10 分,无独立的诊疗空间扣 5 分,无女病人检查床和一次性检查用品扣 5 分
药房配备有苄星青霉素和普鲁卡因青霉素中的一种	现场考察,有该药品上架	满分 10 分,否则 0 分
门诊规章制度	查阅门诊规章制度	满分 10 分,无制度者 0 分,缺少规章制度酌情扣分
至少开展 RPR 定性和定量, TRUST 定性和定量中的一种;至少开展梅毒 ELISA, TPPA, 快速试验, 化学发光法中的一种	现场考察及查看实验结果登记	满分 10 分,未开展一种试验扣 4 分。无近 1 年实验室质控结果记录扣 3 分。无实验室质量控制和生物安全制度和其他相关制度供查者扣 2 分。
抽查近 1 年的 30 张梅毒病例处方(未达 30 张则全查),至少有 75% 采用苄星青霉素或普鲁卡因青霉素治疗	抽查处方	满分 15 分,只达 60%-74%者 12 分, 40%-59%者 10 分, 40%以下 0 分。

候诊区至少张贴 1 张梅毒健康教育宣传画，或宣传栏	现场考察	满分 5 分，否则 0 分
诊室或候诊区备有 (1) 梅毒健康教育处方；(2) 性伴通知卡；(3) 安全套及使用方法演示图。	现场考察	满分 10 分，少 1 项扣 3 分
抽查近 1 年的至少 30 张梅毒报告卡 (未达 30 张则全查)，其准确率应达 85%	到防保科抽取报告卡，到实验室和临床科室核对	满分 10 分，只达 75%-84%者 12 分，60%-74%者 8 分，低于 60%者 0 分

总分为 100 分。达到 85 分者为达标。